(19) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Oficina internacional



(43) Fecha de publicación internacional 20 de Encro de 2005 (20.01.2005)

(10) Número de Publicación Internacional WO 2005/004876 A1

(51) Clasificación Internucional de Patentes7:

A61K 31/5415, 9AX

TORNERO MONTAÑO, José Rubén [—/MN]: Av. Hidalgo 737 S.H., Col. Centro, Guadalajara, Jalisco 44290 (MX)

(21) Número de la solicitud intermedonal:

PCT/MX2003/000054

(74) Mundaturio: GARCIA VILLA, Portirio: A las Sierras 121, Prackis Vallarta, Zapopan, Jalisco 45020 (MX).

(22) Fecha de presentación internacional:

10 de Julio de 2003 (10.07,2003)

(25) Idiona de presentación:

español

(26) Idioma de publicación:

español

(71) Solicitante e

(72) Inventor: JIMENEZ BAYARDO, Arturo [MX/MX]; Av. Hidalgo 737 S.H., Col. Centro, Guadalajaru, Julisco 44290 (MX).

(72) Inventores; e

(75) Inventores/Solicitantes (para US solumente): LOPEZ SANCHEZ, Isabel [-/MX]: Av. Hidalgo 737 S.H., Col. Centro, Guadalajara, Jalisco 44200 (MX). SANCHEZ CASTELLANOS, Victoria, E. |---MX|: Av. Hidalgo 737 S.H., Col. Centro, Guadalajara, Jalisco 44290 (MX). BAYZA DURAN, Leopoldo, M. 1-/MXJ; Av. Hidalgo 737 S.H., Col. Centro, Guadalajara, Jalisco 44290 (MX). GONZALEZ, Jaime, R. [-/MX]; Av. Hidalgo 737 S.H., Col. Centro, Guadalajara, Jalisco 44290 (MX), QUINTANA HAU, Juan de Dios [-/MX]; Av. Hidalgo 737 S.H., Col. Centro, Guadalajara, Jalisco 44290 (MX).

- (81) Estados designados (nacional): AE AG, AL, AM, AT, AU. AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR. TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Estudus designados (regional): parente ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), parente euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), patente europea (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 193, ES, FI, FR, GB, GR, HU, TE, TT, LU, MC, NL, PT. RO, SE, SI, SK, TR), patente OAPI (BF, BJ, CF, CG, CL CM, GA. GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publicada:

con informa de básquedo internacional

Para códivos de dos letras y otras abrevlaturas, véase la sección "Guidance Notes on Codes and Abbreviations" que aparece al principio de cada número regular de la Gaceta del PCT.

(54) THE: METHOD OF PREPARING AN AQUEOUS MELOXICAM SOLUTION AND AQUEOUS SOLUTION THUS PRO-DUCIED

(54) Titulo: MIFTODO PARA PRIFIARAR UNA SOLUCION ACUOSA DE MELOXICAM Y SOLUCION ACUOSA RESUI,

(57) Abstract: The invention relates to a method of solubilising an agent that is an active selective inhibitor of cyclooxygenase-2 (COX-2), such as meloxicum, and to a method of preparing an ophialmic solution from the solubilised meloxicum for the treatment of different center disorders. The invention also relates to an aqueous ophialmic solution produced using the aforementioned method, which is characterised by the fact that it is safe, harmless and effective in the treatment of the patient. The novel aqueous ophtalmic solution is further characterised in that the pharmaceutical value thereof lies in the use of an easily-accessible excipient which not only enables the melaxicam to be solubilised, but which also promotes a greater tolerance in the patient to the treatment of his/her eye ailment or post-operative recovery.

(57) Resumen: Se describe un método para solubilizar un agente activo inhibidor selectivo de ciclooxigenasa-2 (COX-2), tal como Meloxicam, y un método para preparar una solución oftálmica a partir del Meloxicam solubilizado para el tratamiento de diversas afecciones oculares. La presente invención concierne adends a una solución ofidimien acuosa que resulta del método referido, la cual se caracteriza por su seguridad, inocuidad y eficacia en el tratamiento del paciente. La mieva solución oftálmica acuosa se distingue porque su valor farmacéutico nalica en el manejo de un vehículo de fácil acceso que no solumense permite la solubilidad del Meloxicam sino que también favorece una mayor tolerancia del paciente al tratamiento de su padecimiento en el ojo o de su recuperación post-quirárgica.